

汕头市妇幼保健院气物流传输系统维保服务项目调研公告

根据我院业务发展需要，近期需采购如下汕头市妇幼保健院气物流传输系统维保服务项目服务，现正进行市场调研，欢迎符合条件的供应商报名。项目内容如下：

一、项目名称：

汕头市妇幼保健院气物流传输系统维保服务项目

二、服务期限：一年。

三、项目基本情况：

（一）本项目气物流传输系统共设置两个子系统：

1、本项目设置子系统 2 个，通过设置三路转换器使 2 个子系统之间能够进行交换。

2、气物流传输管道覆盖了住院楼、医技楼、和门诊综合楼等区域。

3、本项目共设置三路转换器 7 个，分别布置在地下一层和门诊综合楼二层，其中 2 个用于两个子系统之间的交换，另外 5 个用于系统路由到各个站点。

4、本项目共设置 35 个自动收发站，其中住院楼设置站点 19 个，其中病区护士站设置站点 15 个，在静配中心、住院药房和两个手术室各设置站点 1 个；门诊综合楼设置站点 3 个，其中妇女诊区、成人输液和急诊各设置 1 个站点；医技楼设置 13 个站点。

（二）维保方案

1、维保内容：全院内的传输管道、设备及传输瓶的维修维护、保养、年度检修、技术监督和专项处理等。

2、人员配置：配备 1 名值班时间全职专业工程师；在非值班时间时，做好应急响应，在接到故障报警或工作群里通知后，1 小时内到达现场处理；做到及时解决气物流传输系统问题，保障科室的正常使用。

3、配件与耗材保障：

3.1 包含一年内价值 500 元（含）以下的气物流传输系统配件与耗材、出现故障的零配件（人为原因和不可抗力原因除外）的免费更换与维修。

3.2 价值 500 元以上的零配件更换医院采用单独购买的方式。

3.3 每次进行维修、维护、检修等都做相应记录并由医院相关人员确认。

3.4 价值 500 元以下的常用气物流传输系统耗材及零配件清单

3.4.1 传输瓶摩擦圈（每个传输瓶用 2 个，共 70 个传输瓶，属于耗材）

3.4.2 位置传感器（每个设备用三个）

3.4.3 160 密封圈（属于耗材）

3.4.4 110 密封圈（属于耗材）

四、报名单位应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报名时提交有效的营业执照复印件。

2、企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有限授权书、被委托人身份证复印件。

3、信用中国网站截图。

4、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。

5、参与人没有任何违法违规不良记录的承诺(提供承诺函)。

6、单位资质证明复印件。

7、服务方案（含报价书）。

五、报名须知：

1、材料提交：请各参与单位将全部资料用文件袋、信封等包装，封面注明项目名称、报名单位等相关信息，密封加盖公章，于递交截止日期前递交。

2、递交地点：汕头市龙江路6号行政楼314室

3、递交报名截止时间：2026年3月9日17:00止。

六、联系事项：

联系人：方同志

联系电话：13502761808

汕头市妇幼保健院

2026年3月3日